



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

<b>BELGE NUMARASI</b> <i>REFERENCE NUMBER OF LICENCE</i>	025927-TSE-08/03
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> <i>DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE</i>	10.03.2016
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> <i>LICENCE VALID UNTIL</i>	10.03.2019
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> <i>NAME OF THE LICENCE HOLDER</i>	NUR KİREÇ SAN.TİC.VEPAZ.LTD.ŞTİ.
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> <i>ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER</i>	İNCİRLİK CUMHURİYET MAH. ÇİMENTO BLV. NO:13 /A YÜREĞİR ADANA/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> <i>NAME OF THE MANUFACTURING PLACE</i>	NUR KİREÇ SAN.VE PAZ.LTD.ŞTİ
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> <i>ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE</i>	CUMHURİYET MAH.ÇİMENTO BULVARI NO:13/A /YÜREĞİR ADANA / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> <i>INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)</i>	025927-TSE-08/02
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> <i>REGISTERED TRADE MARK</i>	nur yapı kimyasalları
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> <i>RELATED TURKISH STANDARD</i>	TS EN 12004-1 / Seramik karolar için yapıştırıcılar - Bölüm 1: Gereklilikler, performans sürekliliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması, sınıflandırma ve işaretleme / 24.04.2017
<b>BELGE KAPSAMI</b> <i>SCOPE OF LICENCE</i>	

Ürün adı: Karo Yapıştırıcıları

1. YANGINA TEPKİ SINIFI: A1,  
C1, NORMAL SERTLEŞEN ÇİMENTOLU SERAMİK KARO YAPIŞTIRICI
2. YANGINA TEPKİ SINIFI: A1,  
C1T, NORMAL SERTLEŞEN, KAYMA ÖZELLİĞİ AZALTILMIŞ ÇİMENTOLU SERAMİK KARO YAPIŞTIRICI,
3. YANGINA TEPKİ SINIFI: A1,  
C1TES1, NORMAL SERTLEŞEN, ELASTİK ÖZELLİKLİ, KAYMA ÖZELLİĞİ AZALTILMIŞ, AÇIKTA BEKLETME  
SÜRESİ UZATILMIŞ, ÇİMENTOLU SERAMİK KARO YAPIŞTIRICI,
4. YANGINA TEPKİ SINIFI: A1,  
C2TES2, YÜKSEK ELASTİK ÖZELLİKLİ, AÇIKTA BEKLETME SÜRESİ UZATILMIŞ, KAYMA ÖZELLİĞİ  
AZALTILMIŞ, ÇİMENTOLU SERAMİK KARO YAPIŞTIRICI

*e-imzalı/e-signed*

15.03.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
ARIF KARABOĞA

TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopyasını ve silinti yapılamaz.

\*TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çınarlı Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı Gizerler İşhanı No:46 Kat:7 / 16-17 Seyhan / ADANA \* Tel: 0 322 458 19 40-41\*

Faks: 0322-4588243

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17

e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=1ctIzssi> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**BELGE KAPSAMI ( 025927-TSE-08/03nolu belge devamı) : NUR KİREÇ SAN.TİC.VEPAZ.LTD.ŞTİ.**  
**İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 12004-1 / Seramik karolar için yapıştırıcılar - Bölüm**  
**1: Gereklilikler, performans sürekliliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması, sınıflandırma ve işaretleme / 24.04.2017**

5.YANGINA TEPKİ SINIFI: A1,  
C1TE, KAYMA ÖZELLİĞİ AZALTILMIŞ , AÇIK BEKLETME SÜRESİ UZATILMIŞ, NORMAL SERTLEŞEN  
ÇİMENTOLU YAPIŞTIRICI  
6.YANGINA TEPKİ SINIFI: A1,  
C2TE " KAYMA ÖZELLİĞİ AZALTILMIŞ, UZATILMIŞ AÇIK BEKLETME SÜRELİ, GELİŞTİRİLMİŞ ÇİMENTOLU  
YAPIŞTIRICI"

*e-imzalı/e-signed*

15.03.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
ARİF KARABOĞA

TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çınarlı Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı Gizerler İşhanı No:46 Kat:7 / 16-17 Seyhan / ADANA \* Tel: 0 322 458 19 40-41\*

Faks: 0322-4588243

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27. Faks: 0 312 416 66 17

e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=1ct1zssi> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

2 / 2