



T.C.
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
Belgelendirme Merkezi Başkanlığı

Sayı : 79042890-130.00.00.00-E.331864

21.08.2017

Konu : Ürün Belgelendirme İşlemleri

NUR KİREÇ SAN.TİC.VEPAZ.LTD.ŞTİ.
İNCİRLİK CUMHURİYET MAH. ÇİMENTO BLV. NO:13 /A YÜREĞİR
Adana

İlgi : NUR KİREÇ SAN.TİC.VEPAZ.LTD.ŞTİ. 15.08.2017 tarihli ve -000-324432 sayılı başvurunuz.

Tarafınızdan, TS 7847 : (14.06.2012) 'Boyalar ve sıvalar ? Kâgir ve beton dış cephe için kaplama malzemeleri ve kaplama sistemleri' ile ilgili olarak, söz konusu ürün üzerine Yönetmelik gereği 'G' işaretinin ilâştırılebılrnesı için başvurunuz bulunmaktadır.

Resmi Gazete ile 21 Eylül 2010 tarih ve 27706 sayılı ile yayınlanan Tebliğin 5'inci Maddesinin in 3'üncü bendinde 'G uygunluk belgesi gerektiren ürünlerde TSE belgesini G uygunluk belgesi yerine kabul eder' ifadesi yer almaktadır.

Bu konudaki başvurunuzun, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan 26 Haziran 2009 Cuma tarih ve 27270 sayılı, 31 Temmuz 2010 Cumartesi tarih ve 27658 Sayılı, 14 Nisan 2011 Cuma tarih ve 27905 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİ'ge, 6 Şubat 2010 Cumartesi tarih ve 27485 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİĞE GÖRE UYGUNLUK TEYİT SİSTEMLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ'e ve 21 Eylül 2010 SALI tarih ve 27706 Sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ'NÜN (TSE) GERÇEKLEŞTİRECEĞİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ'e göre incelemeleri gerçekleştirilmiştir.

Üretimini yaparak piyasaya arz ettiğiniz ürünleriniz ile ilgili olarak 'TS 7847 : (14.06.2012)' standardına göre, sahip olduğunuz TSE Uygunluk Belgesine dayanarak söz konusu ürününüz üzerine 'G' işareti ilâştirme talebine dair ilgi yazınız ekinde sunulan etiket örneği ve performans değeri ile ilgili beyanınız incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda sahip olduğunuz 025927-TSE-11/01 sayılı TSE Uygunluk Belgesinin kapsamında belirtilen ürünlerinize ait 'G' işareti etiketi ve beyan edilen performans değerlerinin, söz konusu ürün ile ilgili olan TS 7847 : (14.06.2012) standardına uygun olduğundan ürünleriniz üzerine 'G' işareti ilâştirebileceğiniz uygun görülmüştür.

Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır. Doğrulama adresi: <https://evrakkontrol.tse.org.tr/Dogrulama.aspx?p=vkj8yswc>



Bilgilerinize sunulur.

Not: İş bu G uygunluk yazısı son geçerlilik tarihi dolmamış 025927-TSE-11/01 nolu TSE belgesi ile birlikte geçerlidir.

e-imzalı
Reşit ÖZUĞUR
Adana Belgelendirme Müdürü V.

Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır. Doğrulama adresi: <https://evrakkontrol.tse.org.tr/Dogrulama.aspx?p=vkj8yswc>

Adres : Çınarlı Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı Gizerler İşhanı No:46 Kat:7 / 16-17

Seyhan / ADANA

Telefon : 0 322 458 82 42

E-posta : adana@tse.org.tr

Fax : 0322-4588243

Elektronik Ağ: : www.tse.org.tr

Sayfa 2 / 2

Bilgi için : Can ÖRS

Uzman

Telefon : 0 322 458 82 42

