

SIVA HARÇLARI

YAPIŞTIRMA HARÇLARI

MANTOLAMA ÜRÜNLERİ

TAMİR HARÇLARI

ZEMİN YÜZEY HARÇLARI

SU İZOLASYON ÜRÜNLERİ

ASTAR ÜRÜNLERİ

HARÇ - BETON KATKILARI

DERZ DOLGU HARÇLARI


NUR
YAPI
KİMYASALLARI

nurkim.com.tr

4 | SIVA HARÇLARI

10 | YAPIŞTIRMA HARÇLARI

12 | MANTOLAMA ÜRÜNLERİ

14 | TAMİR HARÇLARI

16 | ZEMİN YÜZEY HARÇLARI

18 | SU İZOLASYON ÜRÜNLERİ

22 | HARÇ - BETON KATKILARI

24 | ASTAR ÜRÜNLERİ

26 | DERZ DOLGU HARÇLARI

nurkim.com.trnurkirec.com.tr

1984 yılında Arif ZALOĞLU tarafından kurulan Nur Kireç San. Tic. ve Paz. Ltd. Şti., Adana ilinde bulunan agrega tesisi, kireç ocakları, kireç fırınları ve kireç söndürme tesisleri ile 40 yılı aşkın süredir "NUR KİREÇ" ve "NUR AGREGA" markalarıyla müşterilerine hizmet vermektedir. Firma 2015 yılı içinde tamamladığı yeni yatırımları ile toplam günlük kireç üretim kapasitesini 1.250 ton/güne çıkarmıştır.

Nur Kireç sönmemiş kireç (CaO), söndürülmüş toz kireç (Ca(OH)₂) ve agrega (CaCO₃) ürünlerini başta demir-çelik endüstrisi ve gaz beton fabrikaları olmak üzere alçı fabrikaları, yapı kimyasalları fabrikaları, hazır beton fabrikaları, su arıtma tesisleri, şeker fabrikaları, termik santraller gibi sanayi tesislerine ve yol/İNŞAAT sektörlerine tedarik etmektedir. Nur Kireç Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında bulunan birçok ülkeye ihracaat gerçekleştirmektedir.

Ayrıca firma 2015 yılında günlük 1200 ton kapasite ile Türkiye'nin en yüksek üretim kapasitelerinden birine sahip olan "NUR YAPI KİMYASALLARI" tesisini kurmuştur. Bu tesiste iç ve dış cepheler için çimento esaslı hazır sıva harçları, seramik-granit-mermer-dekoratif yapı elemanları için yapıştırma harçları, derz dolgu harçları, zemin tesviye harçları, tamir harçları, su izolasyon ürünleri, astar ürünleri, beton kür ürünleri ve harç katkıları gibi geniş bir ürün portföyü ile üretim yapılmaktadır. Nur Yapı Kimyasalları, bünyesinde kurduğu modern Ar-Ge laboratuvarındaki tecrübeli teknik ekibi ile gerçekleştirdiği yoğun çalışmaları sayesinde Türkiye ve dünyada yapı sektöründe yenilikçi çözümler sunan, sağlam ve kaliteli yeni ürünleri ile müşterilerine hizmet vermenin heyecanı ve gururunu yaşamaktadır.





Puanları toplayın, **Hediyeleri KAZANIN!**



1.ADIM

Torba üzerindeki
NURPUAN*
etiketini
işaretli alandan
makas ile kesin.



2.ADIM

Etiketteki
karekodu
NURPUAN*
uygulamasından
okutun ve
puanlarınızı toplayın.

Kazanabileceğiniz binlerce çeşit hediye için,
NURPUAN uygulamamızı veya www.nurpuan.com web sitemizi ziyaret edin.



Nurpuan ile ilgili
soru ve görüşleriniz için
destek hattı **0850
259 8222**

***NURPUAN uygulamasını**
karekodlardan indirebilirsiniz >>

SIVA HARÇLARI





G-2000

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gri çimento esaslı, elyaf ve kimyasal katkılarla güçlendirilmiş, iç ve dış cepheler için, el ile uygulanabilen ilk kat kalın sıva harcı.

KALIN SIVA HARCİ

TÜKETİM

1,25 m² / 35 kg torba
(Kalınlık: 2 cm)

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

35 Kg Kraft Torba
50 Torba/Palet

12
PUAN



G-1200

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gri çimento esaslı, elyaf ve kimyasal katkılarla güçlendirilmiş, su ve rutubete dayanıklı, iç ve dış cepheler için, el ile uygulanabilen ilk kat sıva harcı.

SIVA HARCİ

TÜKETİM

3 m² / 35 kg torba
(Kalınlık: 1 cm)

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

35 Kg Kraft Torba
54 Torba/Palet

12
PUAN



W-1200

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Beyaz çimento esaslı, elyaf ve kimyasal katkılarla güçlendirilmiş, su ve rutubete dayanıklı, iç ve dış cepheler için, el ile uygulanabilen ilk kat sıva harcı.

SIVA HARCİ

TÜKETİM

3 m² / 35 kg torba
(Kalınlık: 1 cm)

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

35 Kg Kraft Torba
54 Torba/Palet

15
PUAN



G-800

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gri çimento esaslı, kimyasal katkılarla güçlendirilmiş, su ve rutubete dayanıklı, iç ve dış cepheler için el ile uygulanabilen son kat ince sıva harcı.

İNCE SIVA HARCİ

TÜKETİM

10 m² / 35 kg torba
(Kalınlık: 2 mm)

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

35 Kg Kraft Torba
54 Torba/Palet

12
PUAN



W-800

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Beyaz çimento esaslı, kimyasal katkılarla güçlendirilmiş, su ve rutubete dayanıklı, iç ve dış cepheler için el ile uygulanabilen son kat ince sıva harcı.

İNCE SIVA HARCİ

TÜKETİM

10 m² / 35 kg torba
(Kalınlık: 2 mm)

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

35 Kg Kraft Torba
54 Torba/Palet

15
PUAN



W-100

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Beyaz çimento esaslı, kimyasal katkılarla güçlendirilmiş su ve rutubete dayanıklı, yüksek kaplama özellikli, iç ve dış cepheler için boyadan önce pürüzsüz yüzey sağlayan, el ile uygulanabilen saten perdah harcı.

TÜKETİM

16 m² / 20 kg torba
(Kalınlık: 1 mm)

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

20 Kg Kraft Torba
64 Torba/Palet

20
PUAN



G-MAK


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gri çimento esaslı, elyaf ve kimyasal katkılarla güçlendirilmiş, su ve rutubete dayanıklı, tek kat uygulamada pürüzsüz yüzey sağlayan, iç ve dış cepheler için makina siva harcı.

TÜKETİM

3 m² / 35 kg torba
(Kalınlık: 1 cm)

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

35 Kg Kraft Torba
54 Torba/Palet

15
PUAN



W-DECO

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Beyaz çimento esaslı, mineral dolgulu, kimyasal katkılarla güçlendirilmiş, su ve rutubete dayanıklı, yüksek kaplama özellikli, dış cepheler için boyadan önce tane dokulu dekoratif bir yüzey sağlayan, el ile uygulanabilen dekoratif siva harcı.

TÜKETİM

10 m² / 25 kg torba
(Kalınlık: 2 mm)

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

25 Kg Kraft Torba
64 Torba/Palet

18
PUAN



W-DECO/L

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Beyaz çimento esaslı, mineral dolgulu, kimyasal katkılarla güçlendirilmiş, su ve rutubete dayanıklı, yüksek kaplama özellikli, dış cepheler için boyadan önce çizgi desenli dekoratif bir yüzey sağlayan, el ile uygulanabilen dekoratif siva harcı.

TÜKETİM

10 m² / 25 kg torba
(Kalınlık: 2 mm)

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

25 Kg Kraft Torba
64 Torba/Palet

18
PUAN

SATEN PERDAH HARCI

MAKİNA SIVA HARCI

TANE DOKULU DEKORATİF SIVA HARCI

ÇİZGİ DESENİ DEKORATİF SIVA HARCI



YAPIŖTIRMA HARÇLARI





ALFAFIX

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kayma özelliği azaltılmış, normal sertleşen gri çimento esaslı, seramik yapıştırma harcı (C1)

C1 SINIFI SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ

TÜKETİM

6,5 m² / 25 kg torba
(Kalınlık: 6 mm)


KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

25 Kg Kraft Torba
64 Torba/Palet

10
PUAN



ALFAPLUS

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kayma özelliği azaltılmış, normal sertleşen gri çimento esaslı, seramik yapıştırma harcı (C1T)

C1T SINIFI SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ

TÜKETİM

6,5 m² / 25 kg torba
(Kalınlık: 6 mm)

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

25 Kg Kraft Torba
64 Torba/Palet

10
PUAN



ALFAMAX

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kayma özelliği azaltılmış, açıkta bekleme süresi uzatılmış, normal sertleşen gri çimento esaslı, seramik yapıştırma harcı (C1TE)

C1TE SINIFI SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ

TÜKETİM

5,5 m² / 25 kg torba
(Kalınlık: 8 mm)

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

25 Kg Kraft Torba
64 Torba/Palet

15
PUAN



ALFAMAX/W

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kayma özelliği azaltılmış, açıkta bekleme süresi uzatılmış, normal sertleşen beyaz çimento esaslı, seramik yapıştırma harcı. (C1TE)

C1TE SINIFI SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ

TÜKETİM

5,5 m² / 25 kg torba
(Kalınlık: 8 mm)

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

25 Kg Kraft Torba
64 Torba/Palet

18
PUAN



ALFAFLEX

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kayma özelliği azaltılmış, açıkta bekleme süresi uzatılmış, ilave özelliklerle geliştirilmiş, normal sertleşen gri çimento esaslı, seramik yapıştırma harcı (C2TE)

C2TE SINIFI SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ

TÜKETİM

5,5 m² / 25 kg torba
(Kalınlık: 10 mm)

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

25 Kg Kraft Torba
64 Torba/Palet

20
PUAN



ALFAFLEX/W

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kayma özelliği azaltılmış, açıkta bekleme süresi uzatılmış, ilave özelliklerle geliştirilmiş, normal sertleşen beyaz çimento esaslı, seramik yapıştırma harcı (C2TE)

TÜKETİM

5,5 m² / 25 kg torba
(Kalınlık: 10 mm)

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

25 Kg Kraft Torba
64 Torba/Palet

23
PUAN



ALFAFLEX/S1

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kayma özelliği azaltılmış, açıkta bekleme süresi uzatılmış, şekli bozulabilir-esnek, ilave özelliklerle geliştirilmiş, normal sertleşen gri çimento esaslı seramik yapıştırma harcı. (C2TES1)

TÜKETİM

5,5 m² / 25 kg torba
(Kalınlık: 10 mm)

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

25 Kg Kraft Torba
64 Torba/Palet

27
PUAN



ALFAFLEX/WS1

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kayma özelliği azaltılmış, açıkta bekleme süresi uzatılmış, şekli bozulabilir-esnek, ilave özelliklerle geliştirilmiş, normal sertleşen beyaz çimento esaslı seramik yapıştırma harcı. (C2TES1)

TÜKETİM

5,5 m² / 25 kg torba
(Kalınlık: 10 mm)

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

25 Kg Kraft Torba
64 Torba/Palet

30
PUAN



ALFAFLEX/S2

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kayma özelliği azaltılmış, açıkta bekleme süresi uzatılmış, şekli oldukça fazla bozulabilir-süper esnek, ilave özelliklerle geliştirilmiş, normal sertleşen gri çimento esaslı, seramik yapıştırma harcı. (C2TES2)

TÜKETİM

5,5 m² / 25 kg torba
(Kalınlık: 10 mm)

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

25 Kg Kraft Torba
54 Torba/Palet

32
PUAN



ALFAFLEX/WS2

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kayma özelliği azaltılmış, açıkta bekleme süresi uzatılmış, şekli oldukça fazla bozulabilir-süper esnek, ilave özelliklerle geliştirilmiş, normal sertleşen beyaz çimento esaslı, seramik yapıştırma harcı. (C2TES2)

TÜKETİM

5,5 m² / 25 kg torba
(Kalınlık: 10 mm)

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

25 Kg Kraft Torba
64 Torba/Palet

35
PUAN



ALFABLOCK

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Çimento esaslı, işlenebilme süresi uzatılmış, pratik kolay uygulanabilen, genel amaçlı, gazbeton örgü harcı.

GAZBETON-BİMS-TUĞLA ÖRGÜ HARCI

TÜKETİM

9 m² / 25 kg torba
(Kalınlık: 8 mm)

KALİTE BELGELERİ

TSE
TS EN 998-2 / 09.01.2017
CE₁₇
ISO
9001:2015

AMBALAJ

25 Kg Kraft Torba
64 Torba/Palet

10
PUAN



YAPIŞTIRMA HARÇLARI

NUR YAPI KİMYASALLARI

MANTOLAMA ÜRÜNLERİ





MANTO-FIX

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Yüksek yapışma mukavemetine sahip, kayma özelliği azaltılmış, kimyasal takviyelerle özellikleri geliştirilmiş, çimento esaslı, ısı yalıtım levhası yapıştırma harcı.

ISI YALITIM LEVHASI YAPIŞTIRMA HARCİ

TÜKETİM

5 m² / 25 kg torba
(Kalınlık: 10 mm)

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

25 Kg Kraft Torba
64 Torba/Palet

15
PUAN



MANTO-PLAST

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gri çimento esaslı, elyaf ve kimyasal katkılarla güçlendirilmiş, el ile uygulanabilen ısı yalıtım levhası mantolama sıva harcı.

ISI YALITIM LEVHASI SIVA HARCİ

TÜKETİM

5 m² / 25 kg torba
(Kalınlık: 4 mm)

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

25 Kg Kraft Torba
64 Torba/Palet

15
PUAN



TAMİR HARÇLARI





RP-1200

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gri çimento esaslı, elyaf ve kimyasal katkılarla güçlendirilmiş, su ve rutubete dayanıklı, yapısal olmayan (R2 sınıfı), geliştirilmiş yüksek mukavemetli kalın tamir harcı.

KALIN TAMİR HARCİ

TÜKETİM

0,4 m² / 25 kg torba
(Kalınlık: 40 mm)

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

25 Kg Kraft Torba
64 Torba/Palet

20
PUAN



RP-800

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gri çimento esaslı, elyaf ve kimyasal katkılarla güçlendirilmiş, su ve rutubete dayanıklı, yapısal olmayan (R2 sınıfı), geliştirilmiş yüksek mukavemetli ince tamir harcı.

İNCE TAMİR HARCİ

TÜKETİM

0,8 m² / 25 kg torba
(Kalınlık: 20 mm)

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

25 Kg Kraft Torba
64 Torba/Palet

20
PUAN



RP-GROUT

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gri çimento esaslı ve kimyasal katkılarla güçlendirilmiş, yüksek mukavemetli, suya rutubete ve donma-çözünmeye karşı dayanıklı, büzülme-genleşme yapmayan, kendiliğinden yayılan, yapısal (R4 sınıfı) grout-montaj-tamir harcı.

GROUT-MONTAJ-TAMİR HARCİ

TÜKETİM

1,2 m² / 25 kg torba
(Kalınlık: 10 mm)

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

25 Kg Kraft Torba
64 Torba/Palet

30
PUAN



RP-MAX4

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gri çimento esaslı, elyaf ve kimyasal katkılarla güçlendirilmiş, rutubet ve sudan etkilenmeyen, klor geçirgenliği düşük, geliştirilmiş yüksek mukavemetli, iç ve dış cepheler için yapısal (R4 sınıfı) tamir harcı.

YAPISAL TAMİR HARCİ

TÜKETİM

0,35 m² / 25 kg torba
(Kalınlık: 40 mm)

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

25 Kg Kraft Torba
64 Torba/Palet

35
PUAN



RP-AC

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Yüksek kaliteli çimentolar, silis dolgular ve performans artırıcı kimyasallar içeren, tek bileşenli, çelik donatıları korozyondan korumak ve tamir harçlarının aderansını artırmak için kullanılan kaplama malzemesi.

ANTI-KOROZYON HARCİ

TÜKETİM

12-15 m² / 25 kg torba
(Kalınlık: 1 mm)

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

25 Kg Kraft Torba
64 Torba/Palet

35
PUAN

ZEMİN YÜZEY HARÇLARI





FL-HARDENER

TAZE BETON ZEMİNLER İÇİN YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Naturel, kırmızı ve yeşil renk seçenekleri bulunan, çimento esaslı, mineral dolgulu, özel kimyasallarla modifiye edilmiş, taze beton zeminler için yüzey sertleştirici.

TÜKETİM

5 m² / 25 kg torba (Naturel Gri)
3 m² / 25 kg torba (Diğer renkler)

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

25 Kg Kraft Torba
64 Torba/Palet

20
PUAN



FL-SELF

KENDİLİĞİNDEN YAYILAN ZEMİN TESVİYE ŞAPI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gri çimento esaslı, kimyasal katkılarla güçlendirilmiş, büzülme-genleşme yapmayan, yüksek mukavemetli, kendiliğinden yayılan zemin tesviye şapı.

TÜKETİM

4 m² / 25 kg torba (Kalınlık: 5 mm)


KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

25 Kg Kraft Torba
64 Torba/Palet

35
PUAN



FL-MOLD

BASKI BETON SİSTEMLERİ İÇİN KALIP AYIRICI TOZ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Çimento esaslı, baskı beton yüzey sertleştiricileri için eskitilmiş etki veren, desen kalıplarını kolaylıkla ayırmak için kullanılan renkli toz kalıp ayırıcı.

TÜKETİM

25-50 m² / 10 kg torba

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

10 Kg Kraft Torba
64 Torba/Palet

25
PUAN



FL-STAMP

BASKI BETON SİSTEMLERİ İÇİN YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Çimento esaslı, kuvars dolgulu, kimyasal katkılarla güçlendirilmiş, beton yüzeyine monolitik olarak uygulanan, renkli, baskı beton sistemleri için yüzey sertleştirici.

TÜKETİM

5-8 m² / 25 kg torba

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

25 Kg Kraft Torba
64 Torba/Palet

25
PUAN



CURE-AR

SU BAZLI BETON KÜR MALZEMESİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Beton, şap ve yüzey sertleştirici uygulamalarından sonra, oluşturduğu film tabakası ile yüzeyin su kaybını önleyen, su bazlı, akrilik reçine esaslı sıvı kür malzemesi.

TÜKETİM

120 m² / 30 kg Bidon

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

30 Kg Plastik Bidon
24 Bidon/Palet



CURE-SR

SOLVENT BAZLI BETON KÜR MALZEMESİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Beton, şap ve yüzey sertleştirici uygulamalarından sonra, oluşturduğu film tabakası ile yüzeyin hızlı su kaybını önleyen, solvent bazlı, akrilik reçine esaslı sıvı kür malzemesi.

TÜKETİM

125 m² / 25 kg Bidon

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

25 Kg Plastik Bidon
24 Torba/Palet

SU İZOLASYON ÜRÜNLERİ





HYDRO-CRY

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Çimento esaslı yüzeylerin içine işleyerek kapiler boşluklarda çözünmeyen kristaller oluşturarak kalıcı su geçirimsizlik sağlayan, tek komponentli, çimento esaslı kristalize su yalıtım malzemesi.

TEK KOMONENTLİ KRİSTALİZE SU İZOLASYON ÜRÜNÜ

TÜKETİM

16 m² / 25 kg torba
(1 mm x 1 kat)

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

25 Kg Kraft Torba
54 Torba/Palet

**35
PUAN**



HYDRO-G5/SET

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gri çimento ve polimer emülsiyon esaslı, özel kimyasallarla modifiye edilmiş, yüksek su geçirimsizlik sağlayan, antibakteriyel, yarı esnek, çift komponentli su izolasyon harcı

ÇİFT KOMONENTLİ YARI ESNEK SU İZOLASYON HARCİ

TÜKETİM

14 m² / Set
(1mm x 1 kat)

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

Komp.A
20 kg Kraft Torba
Komp B
5 kg Plastik Bidon
72 Set / 2 Palet

**30
PUAN**



HYDRO-G10/SET

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gri çimento ve polimer emülsiyon esaslı, özel kimyasallarla modifiye edilmiş, yüksek su geçirimsizlik sağlayan, antibakteriyel, tam esnek, çift komponentli su izolasyon harcı.

ÇİFT KOMONENTLİ TAM ESNEK SU İZOLASYON HARCİ

TÜKETİM

18 m² / Set
(1mm x 1 kat)

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

Komp.A
20 kg Kraft Torba
Komp B
10 kg Plastik Bidon
60 Set / 2 Palet

**35
PUAN**



HYDRO-W10/SET

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Beyaz çimento ve polimer emülsiyon esaslı, UV dayanımlı, yüksek su geçirimsizlik sağlayan, antibakteriyel, tam esnek, çift komponentli su izolasyon harcı.

ÇİFT KOMONENTLİ TAM ESNEK UV DAYANIMLI SU İZOLASYON HARCİ

TÜKETİM

18 m² / Set
(1mm x 1 kat)

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

Komp.A
20 kg Kraft Torba
Komp B
10 kg Plastik Bidon
60 Set / 2 Palet

**40
PUAN**



HYDRO-STOP

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Çimento esaslı, mineral dolgu ve özel kimyasallar içeren, ani priz alan, su sızıntılarına karşı kullanılarak, yalıtım öncesi uygun ortam sağlayan su tıkaçı.

ÇİMENTO ESASLI SU TIKACI

TÜKETİM

1 litre
boşluk için 1,8 kg

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

3 kg Plastik Kova
100 Kova/Palet



HYDRO-LP

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Elastomerik reçine esaslı, su bazlı, çimento esaslı yüzeylerde su geçirimsizlik sağlayan, kullanımı kolay, likit plastik kaplama ve su yalıtım malzemesi.

AKRİLİK ESASLI LİKİT MEMBRAN

TÜKETİM

13,3 m² / 20 kg Kova
(1mm x 1 kat)

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

20 kg Kova
36 Kova / Palet
3 kg Plastik Kova
100 Kova / Palet



HYDRO-FLEX

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Elastomerik reçine esaslı, su bazlı, çimento esaslı yüzeylerde su geçirimsizlik sağlayan, kullanımı kolay, elyafı güçlendirilmiş likit plastik kaplama ve su yalıtım malzemesi.

AKRİLİK ESASLI ELYAFLI LİKİT MEMBRAN

TÜKETİM

13,3 m² / 20 kg kova
(1 mm x 1 kat)

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

20 kg Plastik Kova
36 Kova/Palet
3 kg Plastik Kova
100 Kova/Palet



HYDRO-EMP

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Su bazlı, uygulandığı yüzeye emprenye olarak su iticilik kazandıran, şeffaf, yüzey koruyucu emülsiyon su izolasyon malzemesi.

EMPREYNE SU İZOLASYON MALZEMESİ

TÜKETİM

100-300 m² / 30 kg
Bidon (1 kat)

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

30 Kg Plastik Bidon
24 Bidon/Palet
10 Kg Plastik Bidon
60 Bidon/Palet
5 Kg Plastik Bidon
72 Bidon/Palet



BİTÜM-PR

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Temel, perde duvar, ıslak mekân, istinat duvarları, sızıntı suyu ya da geçici/sürekli su basıncına maruz kalan yapı elemanlarına bitüm esaslı membran uygulaması yapılmadan önce uygulanan polimer modifiye bitüm kauçuk esaslı, su bazlı, tek komponentli kaplama malzemesi.

BİTÜM ESASLI KAPLAMA MALZEMESİ

TÜKETİM

57-85 m² / 17 kg
Kova (1 kat)

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

17 kg Plastik Kova
27 Kova/Palet



BİTÜM-1K

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Temel, perde duvar, ıslak mekân, istinat duvarları, sızıntı suyu ya da geçici/sürekli su basıncına maruz kalan yapı elemanlarının yalıtımı için kullanılan polimer modifiye bitüm kauçuk esaslı, su bazlı, çift komponentli su yalıtım malzemesi.

TEK BİLEŞENLİ BİTÜM ESASLI SU İZOLASYON MALZEMESİ

TÜKETİM

6-15 m² / 30 kg Kova

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

30 Kg Plastik Kova
18 Kova/Palet



BITÜM-2K

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Temel, perde duvar, ıslak mekân, istinat duvarları, atık su kanallarının dış yüzeyleri, sızıntı suyu ya da geçici/sürekli su basıncına maruz kalan yapı elemanlarının yalıtımı için kullanılan polimer modifiye bitüm kauçuk esaslı, su bazlı, çift komponentli su yalıtım malzemesi.

ÇİFT BİLEŞENLİ BITÜM ESASLI SU İZOLASYON MALZEMESİ

TÜKETİM

6-15 m² / 8+22 kg
Kova

KALİTE BELGELERİ

ISO
9001:2015

AMBALAJ

8+22 kg
Plastik Kova
18 Kova/Palet



HARÇ - BETON KATKILARI





ADD-LATEX

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Harçlarda çatlak oluşumunu önlemek, kimyasal direnci arttırmak, yapışma ve basınç mukavetini arttırmak, geçirimsizliği ve işlenebilirliği arttırmak için kullanılan sıvı katkı malzemesi.

SBR ESASLI LATEX HARÇ KATKISI

TÜKETİM

*Teknik Bilgi Formunu inceleyiniz.

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

30 Kg Plastik Bidon
24 Bidon/Palet
10 Kg Plastik Bidon
60 Bidon/Palet
5 Kg Plastik Bidon
72 Bidon/Palet



ADD-M1

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Harç ve betonlarda kapiler boşluk ve gözenekleri doldurarak su geçirimsizlik sağlamak için kullanılan sıvı katkı malzemesi.

SU GEÇİRİMSİZLİK HARÇ KATKISI

TÜKETİM

*Teknik Bilgi Formunu inceleyiniz.

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

30 Kg Plastik Bidon
24 Bidon/Palet
10 Kg Plastik Bidon
60 Bidon/Palet
5 Kg Plastik Bidon
72 Bidon/Palet



ADD-ANTIFREEZE

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Çimentonun hidrasyon ısını yükseltip, suyun donma noktasını düşürerek çimento esaslı beton ve harçların prizini hızlandıran ve bu sayede soğuk/don riski olan hava koşullarında uygulanabilirliği sağlayan, klorür içermeyen, sıvı katkı malzemesi.

DONMAYA KARŞI DİRENÇ KAZANDIRAN HARÇ KATKISI

TÜKETİM

*Teknik Bilgi Formunu inceleyiniz.

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

30 Kg Plastik Bidon
24 Bidon/Palet
10 Kg Plastik Bidon
60 Bidon/Palet
5 Kg Plastik Bidon
72 Bidon/Palet



ASTAR ÜRÜNLERİ





PRIMER-PL

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Akrilik emülsiyon esaslı, mineral dolgulu, solvent içermeyen, iç ve dış cephelerde çimento esaslı yüzeylerin su emiciliğini düşüren ve çimento esaslı pürüzsüz yüzeylerin yapışma mukavemetini arttıran brüt beton-sıva astarı.

BRÜT BETON SIVA ASTARI

TÜKETİM

83,5 m² / 25 kg Kova

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

25 kg Plastik Kova
36 Kova/Palet
12 kg Plastik Kova
48 Kova/Palet
3 kg Plastik Kova
100 Kova/Palet



PRIMER-ST

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Akrilik esaslı, zeminin su emiciliğini dengeleyen, yüzeyde oluşan tozumu engelleyen ve yüzey aderansını arttıran, su bazlı, kullanıma hazır, polimer emülsiyon esaslı, genel amaçlı astar.

GENEL AMAÇLI ASTAR

TÜKETİM

120 m² / 30 kg Bidon

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

30 kg Plastik Bidon
24 Bidon/Palet
10 kg Plastik Bidon
60 Bidon/Palet
5 kg Plastik Bidon
72 Bidon/Palet



PRIMER-TL

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Seramik gibi düşük su emme özellikli camı yüzeyleri üzerine kaplama malzemesi yapıştırmak için hazır hale getiren, aderans artırıcı, polimer emülsiyon esaslı yüzey pürüzlendirici astar.

SERAMİK ÜSTÜ ASTAR

TÜKETİM

20 m² / 3 kg Kova

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

3 kg Plastik Kova
100 Kova/Palet
1 kg Plastik Kova
240 Kova/Palet



DERZ DOLGU HARÇLARI





FUGA-SIL

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Beyaz çimento esaslı, derz dolgu harcı (CG1) 21 renk seçeneği ile.

CG1 SINIFI DERZ DOLGU HARCİ

TÜKETİM

Tüketim değerleri için Derz Dolgu Tüketim Tablosuna bakınız.

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

20 kg Kraft / Torba
64 Torba/Palet

20
PUAN



FUGA-SILFLEX

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Beyaz çimento esaslı, azaltılmış su emme özellikli, yüksek aşınma dayanımına sahip, ilave niteliklerle geliştirilmiş, derz dolgu harcı (CG2WA) 21 renk seçeneği ile.

CG2WA SINIFI DERZ DOLGU HARCİ

TÜKETİM

Tüketim değerleri için Derz Dolgu Tüketim Tablosuna bakınız.

KALİTE BELGELERİ



AMBALAJ

20 kg Plastik Torba
64 Torba/Palet

24
PUAN

DERZ DOLGU RENK TABLOSU

1.SINIF RENKLER	2.SINIF RENKLER	3.SINIF RENKLER
BEYAZ	KAHVERENGİ	SİYAH
FİLDİŞİ	SÜTLÜ KAHVE	ANTRASİT
KREM	SARI	MAVİ
BEJ	KARAMEL	KIRMIZI
ANADOLU BEJ	SOMON	TURUNCU
KAPADOKYA BEJ	GÜL KURUSU	KAKAO
AÇIK GRİ	GRİ	YEŞİL

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.



nurkim.com.tr

 Güzel Cumhuriyet Mah. Çimento Blv. No : 23 Yüreğir / Adana

 +90 322 332 96 46  nurkirec@nurkirec.com.tr

www.nurkirec.com.tr

bir  iştirakidir.
NUR
GRUP